


## Gordon


Struttura: legno di abete stratificato, massello di abete, faesite. Preparazione struttura: supporto di cinghie elastiche da 7 cm incrociate, PU espanso ds 21 kg/mc e ds 30 kg/mc per poggiareni, rivestimento di fibra di PL da 150 gr termolegata a tessuto indemagliabile bianco. Cuscinatura: sedile di PU espanso doppia densità, elastico ds 35 kg/mc e portante ds 40 kg/mc rivestimento in fibra di PL da 150 gr termolegata a tessuto indemagliabilie bianco, poggiatesta di PU espanso elastico ds 21-30 kg/mc, rivestiti da fibra di PL da 200 gr termolegata a tessuto indemagliabile bianco. Trapuntini formati da 3 materiali: parte superiore di fibra di PL da 350 gr termolegata a tela di cotone; parte inferiore di fibra di PL da 550 gr termolegata a tessuto di PL agugliato; al centro inserto sfilabile di PU espanso ds 35 kg/mc. I trapuntini sono cuciti al rivestimento. Base/Piede: di serie base altezza 13 cm di acciaio cromato. Optional: piedino Black alto 13 cm finitura nickel nero lucido. Componibilità: gli elementi vengono uniti con incastri di acciaio posti sotto la struttura. Sfoderabilità: in tessuto ed ecopelle è completamente sfoderabile, in pelle solo i cuscini sono sfoderabili. I trapuntini sono uniti al sedile e allo schienale tramite cerniere divisibili. I poggiatesta sono estraibili dall'alto. Personalizzazioni: gli elementi si possono realizzare su misura.














COMPOSIZIONE 3

DI SERIE SLITTA CROMATA H. 13 CM



OPTIONAL PIEDINO BLACK H. 13 CM

